


සත්ත්ව පාලනය

1

ඒ.කේ.එච්.කුලරත්න
ගුරු උපදේශක (කෘෂිවිද්‍යා)
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය
ගොරණ



සවියෙන් පෙරට-අපි එකට
e-ඉගෙනුම් පාසල
හොරණ අධ්‍යාපන කලාපය

11 ශ්‍රේණිය


කෘෂි හා ආහාර
තාක්ෂණය

3 වාරය

1.පාඩම
සත්ත්ව පාලනය

සත්ත්ව පාලනය

◉ දඩයම් යුගය



එච්චර යුගය



සතුන් ගෘහස්ථකරණ

මිනිසා තම ආහාරයට හා
වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා
ගෘහාශ්‍රිතව ඇතිකිරීමට
සතුන් හිලෑ කර ගැනීමයි.

ගොවිපොළ සතුන් (පක්ෂීන්)



කුකුළන්



පාත්තයින්



කළුකුම්



තාරාලින්



චූචන්

ගොවිපොළ සතුන් (ක්ෂීරපායීන්)



සත්ව පාලනයේ වැදගත්කම

- ප්‍රෝටීන ලබාගැනීමට
- කාබනික පොහොර ලබා ගැනීමට
- රැකියා ලැබීම
- වගා කළ නොහැකි බිම් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට
- ජීව වායුව නිෂ්පාදනය
- අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට
- කෘෂිකාර්මික අතුරු ඵල සත්ව ආහාර ලෙස යොදා ගත හැකි වීම
- ඇට, කුර , සම , පිහාටු ආදිය කර්මාන්ත සඳහා අමුද්‍රව්‍ය වීම

ප්‍රෝටීන ලබාගැනීමට

පුද්ගලයකුගේ දෛනික ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාවය 16 g කි .
ඉන් 14.5 g ක් සත්ත්ව ප්‍රෝටීන් විය යුතුය .



කාබනික පොහොර ලබා ගැනීමට

පොහොර ලෙස සතුන්ගේ මළ ද්‍රව්‍ය හා ගොවිපොළ අපද්‍රව්‍ය භාවිත කරයි .



රැකියා ලැබීම



වගා කළ නොහැකි බිම් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට හැකිවීම

උඩරට ප්‍රදේශ වල ඇති බෑවුම් බිම්

ආන්තික තේ ඉඩම්



පොල් වගා බිම්



විල්ලු හා ලදු කැලෑ



ජීව වායුව නිෂ්පාදනය



අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට



කෘෂිකාර්මික අතුරු ඵල සත්ව ආහාර ලෙස යොදා
ගත හැකි වීම

- පුත්තකකු
- පිදුරු
- හාල් නිවුඬු
- මොලෑමස්

ඇට,කුර ,සම ,පිහාටු ආදිය කර්මාන්ත සඳහා අමුද්‍රව්‍ය වීම




ශ්‍රී ලංකාව තුළ සත්ත්ව පාලනය දියුණු කිරීමට ඇති විභව

- පරිසර තත්ත්ව වලට ඔරොත්තු දෙන සත්ව වර්ග මෙරට ඇති නිසා අවශ්‍ය පරිදි සතුන් අභිජනනය කළ හැකිය.
- ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ දේශගුණික කලාප පැවතීම
- බෝග අවශේෂ සත්ව පාලනයට යොදාගත හැකිවීම.
- රැකියා විරහිත පිරිසට රැකියා ලබා දිය හැකිවීම.
- පශු වෛද්‍ය පහසුකම්
- රාජ්‍ය අනුග්‍රහය
- පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය
- හොඳ වෙළඳපොළක් පැවතීම

- පරිසර තත්ත්ව වලට ඔරොත්තු දෙන සත්ව වර්ග මෙරට ඇති නිසා අවශ්‍ය පරිදි සතුන් අභිජනනය කළ හැකිය.


- ශ්‍රී ලංකාව තුළ විවිධ දේශගුණික කලාප පැවතීම



- රැකියා විරහිත පිරිසට
රැකියා ලබා දිය හැකිවීම.

•බෝග අවශේෂ සත්ව පාලනයට යොදාගත හැකිවීම.

හාල් නිවුඩු
මොලෑෂස්
පිදුරු
පුත්තක්කු



- පශු වෛද්‍ය පහසුකම්

සත්ත්ව පාලන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වා ගෙන යන පුළුල් පශු වෛද්‍ය සේවාව.

- සත්ව පාලනයට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම

- සත්ත්ව රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබාදීම

- පහසු මිලට සත්ව ආහාර ලබාදීම

- ගොවීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම



රාජ්‍ය අනුග්‍රහය

- ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ණය ලබාදීම
- පශු රක්ෂණය
- කිරි ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය
- අභිජනන ගොවිපොල ව්‍යාපෘතිය
- සතුන් මිලට ගැනීම සඳහා සහනාධාර ලබාදීම

- පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය

- පැටවුන් ලබාදීම

- සත්ව ආහාර නිෂ්පාදනය

- සත්ත්ව ඖෂධ සැපයීම

හොඳ වෙළඳපොළක් පැවතීම



ගොවිපොළ සතුන් තේරීම

- ගොවිපොළ සතුන් තේරීමේ දී සත්ත්ව වර්ගීකරණය වැදගත්වේ.
- ගොවිපොළ සතුන් ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට වර්ග කළ හැකිය.

1. සම්භවය අනුව
2. ප්‍රයෝජන අනුව

ඵලගව වර්ගීකරණය

- සම්භවය අනුව
 - ඉන්ද්‍රිය වර්ග
 - යුරෝපිය වර්ග
- ප්‍රයෝජන අනුව
 - කිරි ලබාගැනීම
 - මස් ලබා ගැනීම
 - ග්‍රමය ලබා ගැනීම

සම්භවය අනුව ගවයන් වර්ගීකරණය

➤ එළ ගවයන් සම්භවය අනුව ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකකි

- යුරෝපීය ගව වර්ග
- ඉන්දීය ගව වර්ග

ඉන්දීය ගව වර්ග



සින්දි
සහිවල්
කිලාරි
කන්ගායම්
හරියානා
තර්පකාර්

යුරෝපීය ගව වර්ග



ජර්සි
ප්‍රිමියන්
අයර්ශයර්

ඉන්ද්‍රිය (ධෛර්‍ය ඉන්ඩිකස්)	දූරෝපිය (ධෛර්‍ය ටෝරස්)
- ඉන්ද්‍රිය සම්භවයක් සහිත ය. - පරිසරයේ වැඩි උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දේ. - ශරීරය කුඩා ය. - මොල්ලිය මනා ව වර්ධනය වී ඇත. - තැල්ල, පෙකනි පෙත්ත මනා ව වර්ධනය වී ඇත. - ශරීරය පිටුපස රවුම් ය. - ශ්වේද ග්‍රන්ථි වැඩි ය. - හම ඇඳෙන සුළු ය. සෙලවේ. - කිණිතුළු උණට හා බාහිර පරපෝෂිතයන්ට ඔරොත්තු දේ. - පිරිමි සතුන් ඔර ඇදීමට සූදුසු ය. - කිරි නිෂ්පාදනය අඩු ය. - ලෝම කෙටි ය.	- දූරෝපිය සම්භවයක් සහිත ය. - වැඩි උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු නොදේ. - ශරීරය විශාල ය. - මොල්ලිය මනා ව වර්ධනය වී නැත. - මනා ව වර්ධනය වී නැත. - ශරීරයේ පිටුපස රවුම් නැත. - ශ්වේද ග්‍රන්ථි අඩු ය. - හම ඇඟට තද වී ඇත. - කිණිතුළු උණට හා බාහිර පරපෝෂිතයන්ට ඔරොත්තු නොදේ. - අභිජනන කාර්යයන්ට යෝග්‍ය ය. - කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි ය. - ලෝම දිගු ය.

ප්‍රයෝජන අනුව එළි ගවයන් වර්ගීකරණය

*කිරි ලබා ගැනීම සඳහා

උදා - ජර්සි / ප්‍රිමියන්/අයර්ශයර් / සින්දි/සහිවාල්

*මස් ලබා ගැනීම සඳහා



උදා - හෙරිතඩ්/බිෆ් මාස්ටර්

*ග්‍රාමය /බර වැඩ සඳහා

උදා - කිලාරි /කන්ගායම්/හරියානා /තර්පකාර්

සුරෝපිය ගව වර්ග

ගව වර්ගය	ප්‍රයෝජන	සුදුසු ප්‍රදේශ
ප්‍රියෙන්	කිරි නිෂ්පාදනය	උඩරට තෙත් කලාපය
අයර්ශයර්	කිරි නිෂ්පාදනය	උඩරට තෙත් කලාපය
ජර්සි	කිරි නිෂ්පාදනය	උඩරට තෙත් කලාපය මැදරට තෙත් කලාපය



ඉන්දීය ගව වර්ග

ගව වර්ගය	ප්‍රයෝජන	සුදුසු ප්‍රදේශ
සින්දි	කිරි නිෂ්පාදනය	වියලි කලාපය මැදරට කලාපය
සහිවාල්	ද්විකාර්ය (කිරි නිෂ්පාදනය / බර ඇදීම)	වියලි කලාපය



දේශීය ගව වර්ග

ගව වර්ගය	ප්‍රයෝජන	සුදුසු ප්‍රදේශ
දේශීය	කිරි නිෂ්පාදනය මස් නිෂ්පාදනය බර ඇදීම	වියලි කලාපය



දෙමුහුම් ගව වර්ග

ගව වර්ගය	ප්‍රයෝජන	සුදුසු ප්‍රදේශ
දෙමුහුම් ජර්සි X සහිවාල් හෝ ජර්සි X සින්දි	කිරි නිෂ්පාදනය	වියලි කලාපය මැදරට තෙත් කලාපය පහතරට තෙත් කලාපය පොල් ත්‍රිකෝණය

මී ගවයන් වර්ගීකරණය

ගව වර්ගය	ප්‍රයෝජන	සම්භවය
මුරා	කිරි ලබා ගැනීම	පන්ජාබය හා දිල්ලිය
සුර්කි	කිරි ලබා ගැනීම	පන්ජාබයේ
නිලිරව්	කිරි ලබා ගැනීම	ඉන්දියාව හා පකිස්තානය
දේශිය	ද්විකාර්ය (කිරි ලබා ගැනීම ශ්‍රමය සඳහා)	ශ්‍රී ලංකාව



කුකුලන් වර්ගීකරණය

සම්භවය අනුව

1. බ්‍රිතාන්‍ය වර්ග

2. මධ්‍යධරණී වර්ග

3. ඇමරිකන් වර්ග

4. ආසියාතික වර්ග

ප්‍රයෝජන අනුව

1. බිත්තර සඳහා

2. මස් ලබා ගැනීම සඳහා

3. ද්විකාර්ය (මස් හා බිත්තර)

රෙඩ් සපෙක්ස්

සම්භවය

බ්‍රිතාන්‍ය

ප්‍රයෝජන

මස් සඳහා



ලයිට් සපෙක්ස්

සම්භවය

බ්‍රිතාන්‍ය

ප්‍රයෝජන

මස් සඳහා



ඔස්ට්‍රලෝප්

සම්භවය

බ්‍රිතාන්‍ය

ප්‍රයෝජන

ද්වි කාර්යය



සම්භවය

මධ්‍යධරණී

ප්‍රයෝජන

බිත්තර සඳහා

RIR

- සම්භවය - ඇමරිකානු
- ප්‍රයෝජන - ද්වි කාර්යය



- නිව් හැම්පයර්



- සම්භවය - ඇමරිකානු
- ප්‍රයෝජන - ද්වි කාර්යය

THANK YOU